

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ネオグロンビター内服液
(滋養強壮薬)


使用上の注意【相対すること】1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／皮膚：発疹／消化器：胃部不快感・下痢2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 成分・分量 1日量(30mL)中ゴオウチンキ0.1mL(原生薬換算量2mg)、ニンジンエキス41mg(原生薬換算量610.9mg)、タウリン1,000mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg、ニコチン酸アミド25mg、オロチン酸60mg、L-リシン塩酸塩100mg、無水カフェイン50mg 添加物：液糖、D-ソルビトール、クエン酸、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料(バニリン)(アルコール0.3mL以下)

発熱性消耗性疾患時の
栄養補給

ネオグロンビター
内服液

滋養強壮・虚弱体質

第3類医薬品



30mL

●ビタミンB₂により尿が黄色くなる
ことがある。効能・効果 ○滋養
強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病後
の体力低下・胃腸障害・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期な
どの場合の栄養補給 用法・用量
成人(15才以上)1日1回、1本(30mL)
を服用すること。＜用法・用量に
関連する注意＞(1)内服にのみ使
用すること。(2)用法・用量を守る
こと。(3)服用時にはアンプルの頭
部を折り、添付のストローで吸飲す
ること。保管および取扱い上の注
意 (1)直射日光の当たらない涼
しい所に保管すること。(2)小児の
手のとどかない所に保管すること。
(3)他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり品質が変
わる。)(4)期限を過ぎた製品は服
用しないこと。(5)生薬を含むため、
まれに混濁を生じることがありま
すが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは
0120-875-710まで
副作用被害救済制度
0120-149-931

450円(税別) FSK801

使用
期限
製造
番号



アンブル:PP
ラブル:PET

常盤薬品
NOEVIR GROUP